



MOBILIARIO URBANO 2016



Montaxes Os Ancares
Telf. 982 101 200

Travesía de Bagueixos S/N - Pd. O Ceao 27298 LUGO
www.montaxesosancares.com

BANCOS



Montaxes Os Ancares
Telf. 982 101 200

Travesía de Bagueixos S/N - Pol. O Ceao 27298 LUGO

www.montaxesosancares.com



LUGO MADERA TÉCNICA

Sin mantenimiento
60% madera reciclada
40% polímero reciclado
Larga durabilidad / resistencia a golpes
No se astilla
Resistencia a las inclemencias climáticas

SANTIAGO MADERA TÉCNICA



LUGO POLÍMERO RECICLADO

100% RECICLABLE 

Sin mantenimiento
100% material reciclado y reciclable
Larga durabilidad, no se astilla ni agrieta
Resistencia a las inclemencias climáticas



SANTIAGO POLÍMERO RECICLADO



LUGO POLIETILENO

Disponible en 6 colores: rojo, azul, verde, amarillo, gris y marrón



LUGO ACERO

SANTIAGO MADERA Y PATAS ALUMINIO



Pies de aluminio anodizado AG3
Madera de guinea tratada, de 40x70mm y barnizada con lasur a poro abierto
Opcionalmente en madera certificada*


SILLA ▶



Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC

SANTIAGO FUNDICIÓN

Totalmente en fundición dúctil
Acabado con pintura oxiron al horno



SANTIAGO ALUMINIO TOTAL


Listones y pies en aluminio anodizado AG3



SILLA



3m



SANTIAGO MADERA

Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno.
Madera de guinea tratada y barnizada con lasur a poro abierto.
Opcional en madera certificada.



SILLA ▶



3 mts





RESPALDO CORTO



MADERA TRATADA


Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno.
Madera de pino autoclave clase IV, certificada.

ron.



BETANZOS

Madera de guinea tratada, de 60mm de espesor y barnizada con lasur a poro abierto. 4 posibles acabados de pies: ACERO INOXIDABLE PULIDO, ACERO CORTEN, ACERO GALVANIZADO, ACERO PINTADO.



GALVANIZADO




LACADO



VIGO

Estructura galvanizada,
Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y
Barnizada con lasur a poro abierto.




◀ FOZ

Estructura galvanizada,
Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y
Barnizada con lasur a poro abierto.




SERIE O CAUREL

Pies de acero pintado
Madera tropical



SILLA



BANCO SIN RESPALDO




BANCO

OROSO

Disponible en 2m y opcionalmente de 1,8m.

Pies en fundición y madera tropical




Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC



◀ PADRÓN


Disponible en 2m y opcionalmente de 1,8m

Pies en fundición y madera tropical



MELIDE ▶

Pies en fundición y madera tropical






ARZÚA

Pies en fundición y madera tropical




MONFORTE

Pies en fundición y madera tropical



NAVIA


Pies en fundición y madera tropical





AS PONTES

Pies en fundición y madera tropical




ROMÁNTICO

Pies en fundición y madera tropical o madera tratada en autoclave




DISPONIBLE MADERA TÉCNICA

60% MADERA RECICLADA
40% POLÍMERO RECICLADO




ROMÁNTICO DOBLE



PLAZA

Pies en fundición y madera tropical




ALLARIZ

Estructura galvanizada y madera tropical




ALLARIZ METAL

Estructura galvanizada pintada en color negro




FUNDICIÓN

Elaborado de fundición y pintado en negro




RIBADEO

Estructura galvanizada




ALLARIZ GALVANIZADO

Estructura galvanizada y pintado color plata




PEDRAFITA A

Hormigón en blanco con armadura de acero galvanizado




PEDRAFITA B

Hormigón en blanco con armadura de acero galvanizado




PEDRAFITA C

Hormigón en blanco con armadura de acero galvanizado



**PICNIC OS ANCARES
MADERA TRATADA**

Madera tratada en autoclave nivel IV




PAPELERAS MADERA TRATADA PAG. 28



**PICNIC OS ANCARES
MADERA TROPICAL**

Madera tropical



PAPELERAS MADERA TROPICAL PAG.28



PAPELERAS



Montaxes Os Ancares

Telf. 982 101 200


Travesía de Bagueixos S/N - Pol. O Ceao 27298 LUGO

www.montaxesosancares.com




◀ PRAZA

Estructura de acero galvanizado. Acabado pintura al horno. 3 Colores a escoger: marron corten, gris metalizado y oxiron negro



BOULEVARD ▶

Estructura de acero galvanizado, tapa abatible y aro sujeta bolsas
Pintura al horno. Capacidad 85L.



◀ CIRCULAR A

Chapa de acero galvanizada
Cubeta interior extraíble. Capacidad 65L.
Color negro




CIRCULAR B ▶

Chapa de acero galvanizado con cierre
Cubeta interior extraíble. Capacidad 65L.
2 Colores a escoger: gris RAL9018 y oxirón negro



Oxirón negro



ECO

Polietileno con cerradura. capacidad 60L



RAL 3020



RAL 1021



RAL 5005



RAL 6029

100% RECICLABLE





RAL 7040



MONUMENTAL PLÁSTICA

Polietileno con cerradura. capacidad 80L con cubeta

100% RECICLABLE 



RAL 6029



RAL 3020




RAL 5005



AROS

Estructura acero pintado




NEO

Chapa de acero de 2mm pintada. Con cerradura
Capacidad 75L con cubeta




AVENIDA A

Chapa de acero galvanizada de 2mm pintada.
Con cerradura. Capacidad 60L



AVENIDA B


Chapa de acero galvanizada de 2mm pintada
y madera tropical. Con cerradura. Capacidad 60L






BARCELONA FUNDICIÓN

Fundición Dúctil. Capacidad 60L




MONUMENTAL FUNDICIÓN

Fundición Dúctil. Abatible. Capacidad 45L




BARCELONA SEMI FUNDICIÓN

Fundición Dúctil. Capacidad 31L



PORTO


Fundición Dúctil. Capacidad 160L






CLÁSICA

Chapa de acero de 2mm pintada. Capacidad 40L




RIBADEO

Chapa de acero galvanizada y pintada. Capacidad 60L




INOX

Estructura acero inox. Capacidad 65L



ALAMEDA


Estructura acero pintado. Capacidad 65L con cubeta






O CAUREL

Estructura metálica lacada y madera tratada en autoclave.
55L con aro sujeta bolsas. Disponible de 80L




O CAUREL TROPICAL

Estructura metálica lacada y madera tropical en autoclave.
55L con aro sujeta bolsas. Disponible de 80L




OS ANCARES

Estructura metálica lacada y madera tratada en autoclave.
40L con aro sujeta bolsas.



OS ANCARES TROPICAL

Estructura metálica lacada y madera tropical en autoclave.
40L con aro sujeta bolsas.



BARCELONA METÁLICA

Galvanizada y lacada



▲
Circular de 50/60 y 70l




▲
Semicircular 30l



▲
Circular con cenicero



▲
Circular con sombrero




SERIE ESPECIAL

Lacada en marrón corten o gris oscuro metalizado



BARCELONA INOX


Circular 60l y Semicircular 30l






HISTÓRICA

Plancha embutida y lacada al horno. Capacidad 40l.
 Disponible versión con sombrero, doble y de pared




PLÁSTICA

Poliétileno. Capacidad 55l.
 Disponible poste galvanizado.



PARQUE

Estructura de acero pintado y madera tropical. Capacidad 40l



JARDINERAS



Montaxes Os Ancares
Telf. 982 101 200


Travesía de Bagueixos S/N - Pol. O Ceao 27298 LUGO

www.montaxesosancares.com




RECTANGULAR 1M

Fundición pintada en oxirón.
100x35x40cm




RECTANGULAR 75CM

Fundición pintada en oxirón.
75X45X40cm



CUADRADA


Fundición pintada en oxirón.
70X70X40cm





CIRCULAR

Fundición pintada en oxirón.
90 o 135cm de diámetro




CLÁSICA

Fundición pintada en oxirón.
100X35X40cm




TRIANGULAR

Fundición pintada en oxirón.
107X54X59cm




PRAZA A

Fundición pintada en oxirón.
58X75cm




PRAZA B

Fundición pintada en oxirón.
86X55cm



MINI


Fundición pintada en oxirón.
85X45cm






NEO

Estructura de acero pintada al horno.
78x78x60cm




DECORADA

Estructura de acero pintada al horno.
Personalizable, dibujos, logos, textos.
50x50x50cm



CORTEN A

Estructura de acero corten oxidado y acero inox. Sin base
105x62cm



CORTEN B


Estructura de acero corten oxidado
87x63cm






OS ANCARES

Estructura galvanizada y madera tropical de Guinea.
Medidas 67X54cm.





O CAUREL

Estructura galvanizada y madera tratada en autoclave.
Medidas 60X53cm.



MANZANEDA

Estructura galvanizada y madera tratada en autoclave.
Medidas 51X30cm y 120x50cm.



POLIETILENO

Disponible en 5 colores
Medidas 100X38cm .



RAL 6029

RAL 3020

RAL 1021

RAL 5005



FUENTES



Montaxes Os Ancares

Telf. 982 101 200



Travesía de Bagueixos S/N - Pol. O Ceao 27298 LUGO

www.montaxesosancares.com



NEO ADAPTADA

Acero inox y acero pintado. Pulsadores temporizados




NEO

Acero inox y acero pintado. Pulsador temporizado



NEO DOG



Acero inox y acero pintado. Pulsadores temporizados.
Para personas y mascotas





INOX

Estructura totalmente realizada en Inox.
Pulsador temporizado.




PRAZA


Estructura acero pintado y cubeta en inox.
Pulsador temporizado.



DECO



Estructura acero pintado e inox.
Pulsador temporizado.





PARQUE A

Estructura de acero pintado y reja de acero galvanizado (opcional en fundición). Pulsador temporizado




PARQUE B

Estructura de acero pintado y reja de acero galvanizado. Pulsador temporizado



PARQUE C


Estructura de acero pintado y reja de acero galvanizado. Pulsador temporizado





◀ INFANTIL

Fundición con grifo de chorro continuo





OPCIONAL GRIFO DE PIE



ROMÁNTICA


Fundición con pintada en oxirón.
Disponible con 1,2,3 o 4 pulsadores.

OPCIONAL PEANA HORMIGÓN




◀ PORTAL

Fundición pintada en oxirón



◀ MONUMENTAL

Fundición pintada en oxirón



GRIFO TEMPORIZADO

En latón o cromado, temporizado a 7 segundos


ALCORQUES



Montaxes Os Ancares
Telf. 982 101 200


Travesía de Bagueixos S/N - Pdl. O Ceao 27298 LUGO

www.montaxesosancares.com




PRAZA A

Fundición con acabado oxirón.
Disponible en 80x80 y 100x100cm




PRAZA B

Fundición con acabado oxirón negro.
Disponible en 80x80 y 100x100cm



PRAZA C


Fundición con acabado oxirón negro.
Disponible en 100x100cm






NEO

Fundición con acabado oxirón negro.
Disponible en 100x100cm



CORTEN A


Fundición oxidada tipo corten. Formada por 4 piezas.
Disponible en 80X80, 100x100, 120X120, 100X140,
120X140 y 140X140 cm



CORTEN B


Fundición oxidada tipo corten. Formada por 4 piezas.
Disponible en 100 y 120cm de diámetro.





CLÁSICO CUADRADO A

Fundición con acabado oxirón.
 Disponible en 80x80 y 100x100cm



980

C-48




799



C-49X

CLÁSICO CUADRADO B

Fundición con acabado oxirón.
 Disponible en 120x120cm




1192



CLÁSICO CUADRADO C


Fundición con acabado oxirón.
 Disponible en 120x120cm




1192

GALVANIZADO

Acero galvanizado de 3cm de altura
 Disponible en 50x50, 60x60, 70x70, 80x80,
 90x90, 100x100, 110x110 y 120x120cm



— exterior —








BOULEVARD

Fundición con acabado oxirón negro.
Disponible en 100x100cm




DECORATIVO

Fundición con acabado oxirón negro.
Disponible en 120x120cm con 4 registros para riego.





CLÁSICO CIRCULAR A

Fundición con acabado oxirón.
Disponible en 100 y 120cm de diámetro.



CLÁSICO CIRCULAR A

Fundición con acabado oxirón.
Disponible en 120cm de diámetro.



PILONAS



Montaxes Os Ancares

Telf. 982 101 200

Travesía de Bagueixos S/N - Pdl. O Ceao 27298 LUGO

www.montaxesosancares.com



100% RECICLABLE

EMPIEZA A DEFORMARSE
APLICÁNDOLE UNA
FUERZA DE 150 Kgrs.

FLEXIBLE HASTA 20°
SIN SUFRIR DAÑOS

POLIELITENO A

(Para empotrar)

Absorbe impactos de vehículos y recupera la verticalidad al 100%
Flexible hasta 20° sin daños, recuperando la posición completamente
Flexión inteligente: no empieza a flexar hasta aplicarle cargas superiores a 150 kgs

996
altura
total



POLIELITENO B

(Para atomillar)

Absorbe impactos de vehículos y recupera la verticalidad al 100%
Flexible hasta 20° sin daños, recuperando la posición completamente
Flexión inteligente: no empieza a flexar hasta aplicarle cargas superiores a 150 kgs




**FACIL RECAMBIO
SIN OBRA CIVIL**




FLEX POLIURETANO

**EMPIEZA A DEFORMARSE
APLICANDOLE UNA
FUERZA DE 70 Kgrs.**




**FLEXA TOTALMENTE
Y SIEMPRE RECUPERA SU
POSICIÓN INICIAL.**



Combinación plástica con base de poliuretano
Absorbe cualquier impacto de vehículos y recupera la verticalidad al 100%
Sin sufrir daños ni desperfectos
Sin mantenimiento, sin oxidación, resistente al U.V
Incorpora banda reflectante






SANTIAGO



ORTIGUEIRA




LUGO



OROSO




RIBADEO



BAIONA



FARO




BARCELONA A



BARCELONA B




TUBO INOX




TUBO



TUBO NEO




PADRÓN A



PADRÓN B




MONUMENTAL




A CORUÑA



BETANZOS




PARKING ABATIBLE




PARKING EXTRAÍBLE



BARCELONA EXTRAÍBLE




TEO



MONFORTE




PADRÓN FLEXIBLE



MADRID



BURELA



**TUI
TUI**



PORTO A



PORTO B



PORTO C



NIGRÁN



BOLA



AMARREA



AMARRE B



BASE DESMONTABLE SIN TAPA



BASE DESMONTABLE CON TAPA

Compatible con las pilonas:




Compatible con las pilonas:




OTROS EQUIPAMIENTOS



APARCABICIS ONDA



APARCABICIS GALVANIZADO 5 PLAZAS



APARCABICIS GALVANIZADO 6 PLAZAS




APARCABICIS ALTO GALVANIZADO 7 PLAZAS



BARCELONA

Galvanizado o Inox



CENICERO PARA ANCLAR




ADAPTABLES A TODO NUESTRO MOBILIARIO URBANO



CENICERO PARA ACOPLAR INOX A y B

DISPENSADOR BOLSAS CANINO

Acero lacado o Inox




FAROLAS Y BALIZAS




FAROLA VILA

Fundición acabado oxirón



FAROLA GALVANIZADA

Acero galvanizado




KIT MONTAJE FAROLA

Placa de acero, 4 pernos, 8 arandelas y 8 tuercas



BALIZA CORTEN



BALIZA PILONA A




BALIZA PILONA B



DUCHAS , VALLAS Y DECELERADORES

DUCHA CÍES

Acero Inox 316, 2 rociadores con pulsadores temporizados




DUCHA A RAPADOIRA

Acero Inox 316, 2 rociadores con pulsadores temporizados



FUENTE y LAVAPIES MIÑO

Acero Inox 316, 2 rociadores y 1 fuentes con 3 pulsadores temporizados



VALLA PASEO

Acero pintado en oxirón



VALLA POLIETILENO

100% Polietileno



VALLA O CAUREL

Madera tratada en autoclave. Tramos de 200x100cm (incluye postes)





VALLA OS ANCARES

Madera tratada en autoclave. Tramos de 200x100cm

DECELERADORES A y B

Caucho con bandas reflectantes





Montaxes Os Ancares

Telf. 982 101 200

Travesía de Bagueixos S/N - Pol. O Ceao 27298 LUGO

www.montaxesosancares.com